


TEKNOLOJİYİ SİZİN İÇİN ÜRETİYOR
VE KULLANIYORUZ.



PLASTİK ELEKTRİK SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.



www.aygem.com.tr



AYG-002 / AYG-003 BOYALI SİNEK ÖLDÜRME CİHAZLARI

Teknik Özellikler


Bu cihazlar elektrostatik toz boyama yöntemiyle boyanmış dkp saçtan üretilmektedir. Özel uv ışını yayan floresanlar sayesinde uçan her türlü haşereyi kendisine çekerek içerde bulunan yüksek gerilimli tellerdeki elektrik akımıyla öldürür ve alttaki çekmeceye düşürür. Daha çok dış mekanlarda kelebek ve arı gibi büyük haşerelerin mücadelesinde kullanılır.

Bakım

Cihazı nemli bir bezle siliniz. UV ışını yayan floresanın çalışma ömrü minimum 2500 saattir. Çalışma ömrünü aşan floresanların cihaza uygun teknik değerlerdeki UV floresan ile değişimini yapınız. Floresanın kırılınca etrafa dağılmamasını sağlayan; UV ışığını %99 oranında geçirme hassasiyetine sahip teflon kaplı UV floresanlar kullanmanızı öneririz.

AYG - 002	
Elektrik akımı	210-230v / 50-60 Hz
Deşarj gerilimi	5000 V
Etki alanı	40 - 45 m ²
Lamba tipi	2x20w
Tükettiği güç	120 Watt
Lamba opsiyonu	2500 saat
Hacmi (mm)	665x400x130
Ağırlığı	7 kg

AYG - 003	
Elektrik akımı	210-230v / 50-60 Hz
Deşarj gerilimi	5000 V
Etki alanı	60 - 65 m ²
Lamba tipi	2x40w
Tükettiği güç	160 Watt
Lamba opsiyonu	2500 saat
Hacmi (mm)	665x400x130
Ağırlığı	7 kg



AYG-004 / AYG-005 KROM SİNEK ÖLDÜRME CİHAZLARI

Teknik Özellikler


Bu cihazlar tamamen 430 kalite parlak krom malzemedен üretilmiştir. Özel uv ışını yayan floresanlar sayesinde uçan her türlü haşereyi kendisine çekerek içerde bulunan yüksek gerilimli tellerdeki elektrik akımıyla öldürür ve alttaki çekmeceye düşürtür. Daha çok dış mekanlarda kelebek ve arı gibi büyük haşerelerin mücadelesinde kullanılır.

Bakım

Cihazı nemli bir bezle ve ya krom yüzey parlaticıları ile siliniz. UV ışını yayan floresanın çalışma ömrü minimum 2500 saattir. Çalışma ömrünü aşan floresanların cihaza uygun teknik değerlerdeki UV floresan ile değişimini yapınız. Floresanın kırılınca etrafa dağılmamasını sağlayan; UV ışığını %99 oranında geçirme hassasiyetine sahip teflon kaplı UV floresanlar kullanmanızı öneririz.

AYG - 004	
Elektrik akımı	210-230v / 50-60 Hz
Deşarj gerilimi	5000 V
Etki alanı	40 - 45 m2
Lamba tipi	2x20w
Tükettiği güç	120 Watt
Lamba opsiyonu	2500 saat
Hacmi (mm)	665x400x130
Ağırlığı	7 kg

AYG - 005	
Elektrik akımı	210-230v / 50-60 Hz
Deşarj gerilimi	5000 V
Etki alanı	60 - 65 m2
Lamba tipi	2x40w
Tükettiği güç	160 Watt
Lamba opsiyonu	2500 saat
Hacmi (mm)	665x400x130
Ağırlığı	7 kg



AYG-008

2 x 40w BOYALI UZUN SİNEK ÖLDÜRME CİHAZLARI


Teknik Özellikler

Bu cihaz çok geniş alandaki sinek problemlerini çözmek için özel imal edilir. Tamamen elektrostatik toz boyama yöntemiyle boyanmış dkp saçtan üretilmektedir. Özel uv ışını yayan floresanlar sayesinde uçan her türlü haşereyi kendisine çekerek içerde bulunan yüksek gerilimli tellerdeki elektrik akımıyla öldürür ve alttaki çekmeceye düşürür. Daha çok dış mekanlarda sinek, kelebek ve arı gibi büyük haşerelerin mücadelesinde kullanılır.

Bakım

Cihazı nemli bir bezle siliniz. UV ışını yayan floresanın çalışma ömrü minimum 2500 saattir. Çalışma ömrünü aşan floresanların cihaza uygun teknik değerlerdeki UV floresan ile değişimini yapınız. Floresanın kırılınca etrafa dağılmamasını sağlayan; UV ışığını %99 oranında geçirme hassasiyetine sahip teflon kaplı UV floresanlar kullanmanızı öneririz.

AYG - 008	
Elektrik akımı	210-230v / 50-60 Hz
Deşarj gerilimi	5000 V
Etki alanı	120 - 150 m2
Lamba tipi	2x40w
Tükettiği güç	160 Watt
Lamba opsiyonu	2500 saat
Hacmi (mm)	1280x440x130
Ağırlığı	12 kg



AYG-009

2 x 40w KROM UZUN SİNEK ÖLDÜRME CİHAZLARI


Teknik Özellikler

Bu cihaz çok geniş alandaki sinek problemlerini çözmek için özel imal edilir. Tamamen 430 kalite parlak krom malzemeden üretilmiştir. Özel uv ışını yayan floresanlar sayesinde uçan her türlü haşereyi kendisine çekerek içerde bulunan yüksek gerilimli tellerdeki elektrik akımıyla öldürür ve alttaki çekmeceye düşürtür. Daha çok dış mekanlarda sinek, kelebek ve arı gibi büyük haşerelerin mücadelesinde kullanılır.

Bakım

Cihazı nemli bir bezle ve ya krom yüzey parlaticıları ile siliniz. UV ışını yayan floresanın çalışma ömrü minimum 2500 saattir. Çalışma ömrünü aşan floresanların cihaza uygun teknik değerlerdeki UV floresan ile değişimini yapınız. Floresanın kırılınca etrafa dağılmamasını sağlayan; UV ışığını %99 oranında geçirme hassasiyetine sahip teflon kaplı UV floresanlar kullanmanızı öneririz.

AYG - 009	
Elektrik akımı	210-230v / 50-60 Hz
Deşarj gerilimi	5000 V
Etki alanı	120 - 150 m2
Lamba tipi	2x40w
Tükettiği güç	160 Watt
Lamba opsiyonu	2500 saat
Hacmi (mm)	1280x440x130
Ağırlığı	12 kg

iguana
flytrap**AYG-010**

1 x 8w PLASTİK APLİK YAPIŞKANLI SİNEK TUZAĞI

Teknik Özellikler

Bu cihaz dekoratif aplik şeklinde olup duvara monte edilerek kullanılır. Görüntü bakımından tavanınızı aydınlatan hoş bir aydınlatma gereci olarak gözükür. Fakat iç kısmına gizli yerleştirilen özel yapışkan plaka sayesinde uçan her türlü haşereyi kendisine çekerek yok eder. Sessiz ve kokusuz çalışır. Sizlere rahat ve huzurlu hijyenik ortamlar sağlar. Dekoratif model olması nedeniyle daha çok ev, otel, restoran, cafe, bar ve işyerinde büro kısımları için idealdir.

Bakım

Cihazı nemli bir bezle siliniz. UV ışını yayan floresanın çalışma ömrü minimum 2500 saattir. Çalışma ömrünü aşan floresanların cihaza uygun teknik değerlerdeki UV floresan ile değişimini yapınız. Floresanın kırılınca etrafa dağılmasını sağlayan; UV ışığını %99 oranında geçirme hassasiyetine sahip teflon kaplı UV floresanlar kullanmanızı öneririz. Yapışkanlı bantların kontrolünü yapınız. Bantların üst yüzeyleri dolduktan sonra cihazınıza uygun ebatlardaki yeni yapışkanlı bant ile değiştiriniz.

AYG - 010	
Elektrik akımı	210-230v / 50-60 Hz
Etki alanı	25 - 30 m ²
Lamba tipi	1x8w
Tükettiği güç	8 Watt
Lamba opsiyonu	2500 saat
Hacmi (mm)	350x150x195
Ağırlığı	1.3 kg



AYG-011 / AYG-012 PLASTİK APLİK YAPIŞKANLI SİNEK TUZAKLARI

Teknik Özellikler

Bu cihazlar dekoratif aplik şeklinde olup duvara monte edilerek kullanılır. Görüntü bakımından tavanınızı aydınlatan hoş bir aydınlatma gereci olarak görünür. Fakat iç kısmına gizli yerleştirilen özel yapışkan plaka sayesinde uçan her türlü haşereyi kendisine çekerek yok eder. Sessiz ve kokusuz çalışır. Sizlere rahat ve huzurlu hijyenik çalışma ortamları sağlar. Dekoratif model olması nedeniyle daha çok ev, otel, restoran, cafe, bar ve işyerinde büro kısımları için idealdir.

Bakım


Cihazı nemli bir bezle siliniz. UV ışını yayan floresanın çalışma ömrü minimum 2500 saattir. Çalışma ömrünü aşan floresanların cihaza uygun teknik değerlerdeki UV floresan ile değişimini yapınız. Floresanın kırılınca etrafa dağılmamasını sağlayan; UV ışığını %99 oranında geçirme hassasiyetine sahip teflon kaplı UV floresanlar kullanmanızı öneririz. Yapışkanlı bantların kontrolünü yapınız. Bantların üst yüzeyleri dolduktan sonra cihazınıza uygun ebatlardaki yeni yapışkanlı bant ile değiştiriniz.

AYG - 011	
Elektrik akımı	210-230v / 50-60 Hz
Etki alanı	25 - 30 m ²
Lamba tipi	1x20w
Tükettiği güç	20 Watt
Lamba opsiyonu	2500 saat
Hacmi (mm)	660x150x195
Ağırlığı	2.3 kg

AYG - 012	
Elektrik akımı	210-230v / 50-60 Hz
Etki alanı	60 - 65 m ²
Lamba tipi	1x40w
Tükettiği güç	40 Watt
Lamba opsiyonu	2500 saat
Hacmi (mm)	660x150x195
Ağırlığı	2.3 kg



AYG-013 / AYG-015 / AYG-017 KROM YAPIŞKANLI SİNEK TUZAKLARI



Teknik Özellikler

Bu cihazlar tamamen gıda üretim tesisleri için şart olan 304 kalite krom malzemeden üretilmiştir. İç mekanlarda profesyonel haşere mücadele sistemlerinin vazgeçilmez parçasıdır. Tavandan aşağı sarkıtılarak kullanılan cihazlar yerden yüksekliği 2- 3 m arasında uygun yerlere yerleştirilir. Özel yapışkan plakaları 3-4 ay gibi uzun süre boyunca özelliğini yitirmediği gibi üzeri tamamen dolduğunda değiştirilmesi tavsiye edilir. Gıda ve gıda sektörüne hizmet eden her türlü işletmede, ambalaj sanayinde, nem, rutubet ve buharın hâkim olduğu yerlerde 24 saat çalışabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Sessiz ve kokusuz çalışır.


Bakım

Cihazı nemli bir bezle ve ya krom yüzey parlaticıları ile siliniz. UV ışını yayan floresanın çalışma ömrü minimum 2500 saattir. Çalışma ömrünü aşan floresanların cihaza uygun teknik değerlerdeki UV floresan ile değişimini yapınız. Floresanın kırılınca etrafa dağılmamasını sağlayan; UV ışığını %99 oranında geçirme hassasiyetine sahip teflon kaplı UV floresanlar kullanmanızı öneririz. Yapışkanlı bantların kontrolünü yapınız. Bantların üst yüzeyleri dolduktan sonra cihazınıza uygun ebatlardaki yeni yapışkanlı bant ile değiştiriniz.


AYG - 013	
Elektrik akımı	210-230v / 50-60 Hz
Etki alanı	40 - 45 m ²
Lamba tipi	2x20w
Tükettiği güç	40 Watt
Lamba opsiyonu	2500 saat
Hacmi (mm)	620x300x160
Ağırlığı	4 kg

AYG - 015	
Elektrik akımı	210-230v / 50-60 Hz
Etki alanı	60 - 65 m ²
Lamba tipi	2x40w
Tükettiği güç	80 Watt
Lamba opsiyonu	2500 saat
Hacmi (mm)	620x300x160
Ağırlığı	4 kg

AYG - 017	
Elektrik akımı	210-230v / 50-60 Hz
Etki alanı	120 - 150 m ²
Lamba tipi	2x40w
Tükettiği güç	80 Watt
Lamba opsiyonu	2500 saat
Hacmi (mm)	1250x300x160
Ağırlığı	6 kg



AYG-014 / AYG-016 / AYG-018 BOYALI YAPIŞKANLI SİNEK TUZAKLARI



Teknik Özellikler

Bu cihazlar elektrostatik toz boyama yöntemiyle boyanmış dkp saçtan üretilmektedir. Nem, rutubet ve buharın az olduğu iç mekanlarda daha çok tercih edilir. Tavandan aşağıya yerden yüksekliği en ideal 2-3 metre olacak şekilde asılarak kullanılır. Özel yapışkan plakaları 3 - 4 ay gibi uzun bir süre boyunca özelliğini yitirmediği gibi üstü tamamen dolduğunda değiştirilmesi tavsiye edilir. Ev, işyeri, otel, restoran, alışveriş merkezleri, ambalaj sektörü vb. yerlerde tercih edilir. Sessiz ve kokusuz çalışır.



Bakım

Cihazı nemli bir bezle siliniz. UV ışını yayan floresanın çalışma ömrü minimum 2500 saattir. Çalışma ömrünü aşan floresanların cihaza uygun teknik değerlerdeki UV floresan ile değişimini yapınız. Floresanın kırılınca etrafa dağılmamasını sağlayan; UV ışığını %99 oranında geçirme hassasiyetine sahip teflon kaplı UV floresanlar kullanmanızı öneririz. Yapışkanlı bantların kontrolünü yapınız. Bantların üst yüzeyleri dolduktan sonra cihazınıza uygun ebatlardaki yeni yapışkanlı bant ile değiştiriniz.

AYG - 014	
Elektrik akımı	210-230v / 50-60 Hz
Etki alanı	40 - 45 m ²
Lamba tipi	2x20w
Tükettiği güç	40 Watt
Lamba opsiyonu	2500 saat
Hacmi (mm)	620x300x160
Ağırlığı	4 kg

AYG - 016	
Elektrik akımı	210-230v / 50-60 Hz
Etki alanı	60 - 65 m ²
Lamba tipi	2x40w
Tükettiği güç	80 Watt
Lamba opsiyonu	2500 saat
Hacmi (mm)	620x300x160
Ağırlığı	4 kg

AYG - 018	
Elektrik akımı	210-230v / 50-60 Hz
Etki alanı	120 - 150 m ²
Lamba tipi	2x40w
Tükettiği güç	80 Watt
Lamba opsiyonu	2500 saat
Hacmi (mm)	1250x300x160
Ağırlığı	6 kg



AYG-111 / AYG-113 KROM APLİK YAPIŞKANLI SİNEK TUZAKLARI

Teknik Özellikler


Bu cihazlar dekoratif aplik şeklinde olup duvara monte edilerek kullanılır. Tamamen 304 kalite krom malzemeden üretilmiştir. Görüntü bakımından tavanınızı aydınlatan hoş bir aydınlatma gereci olarak görünür. Fakat iç kısmına gizli yerleştirilen özel yapışkan plaka sayesinde uçan her türlü haşereyi kendisine çekerek yok eder. Sessiz ve kokusuz çalışır. Sizlere rahat ve huzurlu hijyenik ortamlar sağlar. Dekoratif model olması nedeniyle daha çok ev, otel, restoran, cafe, bar ve işyerinde büro kısımları için idealdir.

Bakım

Cihazı nemli bir bezle ve ya krom yüzey parlaticıları ile siliniz. UV ışını yayan floresanın çalışma ömrü minimum 2500 saattir. Çalışma ömrünü aşan floresanların cihaza uygun teknik değerlerdeki UV floresan ile değişimini yapınız. Floresanın kırılınca etrafa dağılmamasını sağlayan; UV ışığını %99 oranında geçirme hassasiyetine sahip teflon kaplı UV floresanlar kullanmanızı öneririz. Yapışkanlı bantların kontrolünü yapınız. Bantların üst yüzeyleri dolduktan sonra cihazınıza uygun ebatlardaki yeni yapışkanlı bant ile değiştiriniz.

AYG - 111	
Elektrik akımı	210-230v / 50-60 Hz
Etki alanı	25 - 30 m ²
Lamba tipi	1x20w
Tükettiği güç	20 Watt
Lamba opsiyonu	2500 saat
Hacmi (mm)	650x158x215
Ağırlığı	2.7 kg

AYG - 113	
Elektrik akımı	210-230v / 50-60 Hz
Etki alanı	60 - 65 m ²
Lamba tipi	1x40w
Tükettiği güç	40 Watt
Lamba opsiyonu	2500 saat
Hacmi (mm)	650x158x215
Ağırlığı	2.7 kg



AYG-112 / AYG-114 BOYALI APLİK YAPIŞKANLI SİNEK TUZAKLARI

Teknik Özellikler

Bu cihazlar dekoratif aplik şeklinde olup duvara monte edilerek kullanılır. Tamamen elektrostatik toz boyama yöntemiyle boyanmış dkp saçtan üretilmektedir. Görüntü bakımından tavanınızı aydınlatan hoş bir aydınlatma gereci olarak görünür. Fakat iç kısmına gizli yerleştirilen özel yapışkan plaka sayesinde uçan her türlü haşereyi kendisine çekerek yok eder. Sessiz ve kokusuz çalışır. Sizlere rahat ve huzurlu hijyenik ortamlar sağlar. Dekoratif model olması nedeniyle daha çok ev, otel, restoran, cafe, bar ve işyerinde büro kısımları için idealdir.

Bakım

Cihazı nemli bir bezle siliniz. UV ışını yayan floresanın çalışma ömrü minimum 2500 saattir. Çalışma ömrünü aşan floresanların cihaza uygun teknik değerlerdeki UV floresan ile değişimini yapınız. Floresanın kırılınca etrafa dağılmamasını sağlayan; UV ışığını %99 oranında geçirme hassasiyetine sahip teflon kaplı UV floresanlar kullanmanızı öneririz. Yapışkanlı bantların kontrolünü yapınız. Bantların üst yüzeyleri dolduktan sonra cihazınıza uygun ebatlardaki yeni yapışkanlı bant ile değiştiriniz.

AYG - 112	
Elektrik akımı	210-230v / 50-60 Hz
Etki alanı	25 - 30 m ²
Lamba tipi	1x20w
Tükettiği güç	20 Watt
Lamba opsiyonu	2500 saat
Hacmi (mm)	650x158x215
Ağırlığı	2.7 kg

AYG - 114	
Elektrik akımı	210-230v / 50-60 Hz
Etki alanı	60 - 65 m ²
Lamba tipi	1x40w
Tükettiği güç	40 Watt
Lamba opsiyonu	2500 saat
Hacmi (mm)	650x158x215
Ağırlığı	2.7 kg

KIRILDIĞINDA DAĞILMAYAN ÖZEL FİLM KAPLI FLORESANLAR



Neden özel film kaplama?

Cam, özellikle gıda sektörü için çok büyük bir risk unsurudur. Bu nedenle işletmedeki camlar film ile kaplanarak, aydınlatma armatürlerinde muhafaza içine alınarak bu risk için önlem alınır.

Yapışkanlı sinek tuzakları ve elektrikli sinek öldürme cihazlarında kullanılan özel UV ışını yayan floresan lambalarda bu açıdan risktir ve önlem alınması gerekir. Herhangi bir nedenle kırılması sonucu dağılan cam parçalarının ortamda bulunan gıda maddesine karışma riskine karşı önlem amacıyla özel olarak kaplanmış HACCP ve diğer standartlara ait sertifikalarca şart koşulan özel film kaplı kırıldığında dağılmayan floresan ampuller Türkiye’de sadece firmamız bünyesinde imal edilmektedir. Bu kaplama firmamızca patentlidir.

Sinek öldürücü birimlerde özellikle tercih edilir. Bütün aydınlatma ampullerinde kullanılabilir.

Floresan herhangi bir nedenle kırıldığında, cam parçaları ve toz etrafa dağılmaz, kılıf içinde kalır. İngiltere’den ithal edilen ham madde ve makineleriyle Türkiye’de üretilmektedir.

Malzeme ömrü floresan ömrü boyunca garanti altındadır.

Gıda güvenliğinde cam riskini sıfıra indirmektedir.

Malzeme ek yersiz ve şeffaftır.

UV ışınlarını %99 oranında dışarı çıkarır.

4 w ile 70 w arasındaki tüm floresan lambalar için kaplama yapılabilmektedir.



PLASTİK ELEKTRİK SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.aygem.com.tr